

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 1/12

1.	ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1	Identifikátor výrobku: název: FORNI E GRILL název nebezpečné směsi v PCN: FORNI E GRILL registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná určená použití směsi: Čisticí prostředek na tvrdé povrchy, pro profesionální použití Nedoporučená použití: Jiná než v oddílu 1.2. Nekombinovat s jinými přípravky. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Anglo česká s. r. o. Úplná adresa: Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec Telefon: +420 384 372 311 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@angloceska.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: (informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat) +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepřetržitě) Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

2.	ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1	Klasifikace směsi ve smyslu nařízení (ES) 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Skin Corr. 1A, H314 Úplné znění zde uvedených H-vět, kódy tříd a kategorie nebezpečnosti viz oddíl 16. Nejzávažnější nepříznivé účinky: - fyzikální: směs není klasifikována jako nebezpečná - na lidské zdraví: směs je klasifikována jako žíravá pro kůži. Způsobuje vážné poškození očí. - na životní prostředí: směs není klasifikována jako nebezpečná
2.2	Prvky označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Výstražný symbol nebezpečnosti:  Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice/brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Jiné použitelné prvky označení: Doplňující standardní věty o nebezpečnosti: EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: Hydroxid sodný, Laurylethersulfát sodný Označování jako detergent: Obsahuje: méně než 5% mýdlo, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky; parfém
2.3	Další nebezpečnost: Látky obsažené ve směsi -nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení REACH -nejdou na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH -nesplňují kritéria pro látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 2/12

3. ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH			
3.2	Směs obsahuje tyto nebezpečné látky:		Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Chemický název	obsah v %hm.	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo	Kód třídy, Kategorie nebezpečnosti, H-věty*, Specifický koncentrační limit (SCL), Multiplikační faktor (M)
Hydroxid sodný	3 - < 5	011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Skin Corr. 1A, H314 s SCL: 0,5% <= C < 2%: Skin Irrit. 2 H315 0,5% <= C < 2%: Eye Irrit. 2 H319 2% <= C < 5%: Skin Corr. 1B H314 C >= 5%: Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1, H318 Met. Corr. 1, H290
2-(2-butoxyethoxy)ethanol butyldiglykol	3 - < 5	603-096-00-8 112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2 H319
Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Lauryl ethersulfát sodný)	1 - < 3	nemá 68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 s SCL: 5% <= C < 10%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 10%: Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3, H412
Uhličitan sodný	1 - < 3	011-005-00-2 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Eye Irrit. 2 H319
Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)	0,25 - < 0,5	nemá 308062-28-4 931-292-6 01-2119490061-47	Acute Tox. 4, H302 (orálně) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400, M=1 Aquatic Chronic 2, H411

Poznámky:

* Úplné znění zde uvedených H-vět, kódy tříd a kategorie nebezpečnosti viz oddíl 16.

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddílu 8.

4. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC	
4.1	Popis první pomoci: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí cokoliv ústy. Při nadýchání: Přerušete expozici, postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv, umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem, při přetrvávajícím podráždění kůže zajistěte ošetření lékařem Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou vlažnou tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky. Vyhledejte očního lékaře. Při požití: Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Ústa vypláchněte vodou. Nevvolávejte zvracení. Vyhledejte lékaře a ukažte mu etiku výrobku.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: - při požití (velkého množství): nevolnost, zvracení, může dráždit vnitřní ústrojí - vdechování: nejsou známy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 3/12

4.3	- styk s očima: může způsobit vážné poškození očí - styk s pokožkou: žíravý pro pokožku. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: symptomatická léčba
-----	---

5.	ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1	Hasiva: vhodná: voda, CO ₂ Hasiva nevhodná: přímý vodní proud
5.2	Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Směs není klasifikována jako hořlavá nebo výbušná. Při požáru může docházet ke vzniku hustého dýmu. Zabránit vdechování rozkladných produktů.
5.3	Pokyny pro hasiče: Používejte přetlakový autonomní dýchací přístroj. Noste kompletní ochranný oděv.
5.4	Další informace: Zabránit průniku hasebních vod do životního prostředí. Všechny zbytky po hoření a znečištěnou vodu z hašení zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

6.	ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Zajistit dobré větrání. Zabránit styku s očima a kůží. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8. Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Zajistit dobré větrání. Zabránit styku s očima a kůží. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit průniku do půdy a povrchových vod. Při rozsáhlejším úniku do životního prostředí postupovat dle místních předpisů (Zákon o vodách) a kontaktovat příslušné odbory životního prostředí místních úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Rozlitou náplň nechat vsáknout do inertního nehořlavého porézního materiálu (např. písek, křemelina, zemina), umístit do uzavřeného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou (oddíl 13). Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody s detergentem. Nepoužívejte rozpouštědla.
6.4	Odkaz na jiné oddíly: oddíl 7,8 a13

7.	ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1	Pracujte v souladu s návodem k použití. Při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná. Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte koncentraci přesahující nejvyšší přípustné limity (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zajistěte dobré větrání místnosti, i na úrovni podlahy. Uchovávejte těsně uzavřené, ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Obecné hygienické zásady: Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti; umýt si ruce po použití. Před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladujte v suchých krytých, dobře větraných skladech. Uchovávejte v originálním obalu, těsně uzavřené, ve svislé poloze. Chraňte před slunečním zářením. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.
7.3	Specifické konečné / specifická konečná použití: Informace nejsou k dispozici.

8.	ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY				
8.1	Kontrolní parametry: Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů:				
	název látky (složky)	CAS	PEL NPK-P	Poznámky	Faktor přepočtu na ppm
	Hydroxid sodný	1310-73-2	1 mg/m ³ 2 mg/m ³	I	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024

Nahrazuje revizi z -

Datum revize: -

verze 1.0

Název výrobku:

FORNI E GRILL

Strana: 4/12

2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	67,5 mg/m ³ (10 ppm) 101,2 (15 ppm)	I	
Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný	-	5 ppm 10 ppm	I, V	-
Pozn.: I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže, D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůže, P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky. V – vdechovatelná frakce aerosolu.				
Expoziční limity podle Směrnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU: nejsou stanoveny				
Název látky (složky)	CAS	TWA / 8 hodin	STEL / krátká doba	Poznámka
		mg/m ³	ppm	mg/m ³
				ppm
-	-	-	-	-

Hodnoty DNEL a PNEC látek ve směsi

DNEL:

HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2

Průmyslový pracovník: 1 mg/m³ - Spotřebitel: 1 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5

Průmyslový pracovník: 67.5 mg/m³ - Spotřebitel: 40.5 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Průmyslový pracovník: 83 mg/kg - Spotřebitel: 50 mg/kg - Expozice: Kůže lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Průmyslový pracovník: 101.2 mg/m³ - Spotřebitel: 60.7 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, místní účinky

Spotřebitel: 5 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylethersulfát sodný)- CAS: 68891-38-3

Průmyslový pracovník: 2750 mg/kg - Spotřebitel: 1650 mg/kg - Expozice: Kůže lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Průmyslový pracovník: 175 mg/m³ - Spotřebitel: 52 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Spotřebitel: 15 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Průmyslový pracovník: 0.079 µg/cm² - Spotřebitel: 0.132 µg/cm² - Expozice: Kůže lidí - Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky

uhličitán sodný - CAS: 497-19-8

Průmyslový pracovník: 10 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky

Spotřebitel: 5 0 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky

Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4

Průmyslový pracovník: 11 mg/kg - Spotřebitel: 5.5 mg/kg - Expozice: Kůže lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Průmyslový pracovník: 6.2 0 mg/m³ - Spotřebitel: 1.53 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Spotřebitel: 0.44 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

PNEC:

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5

Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.11 mg/l

Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.44 mg/kg

Cíl: Mikroorganismy při čištění odpadních vod - Hodnota: 200 mg/l

Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.32 mg/kg

Cíl: Potravinový řetězec - Hodnota: 56 mg/kg

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 1.1 mg/l

Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 4.4 mg/kg

Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylethersulfát sodný)- CAS: 68891-38-3

Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.024 mg/l

Cíl: Mikroorganismy při čištění odpadních vod - Hodnota: 10000 mg/l

Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.09168 mg/kg

Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 7.5 mg/kg

Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0.9168 mg/kg

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.24 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 5/12

	Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4 Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.00335 mg/l Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.524 mg/kg Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 1.02 mg/kg Cíl: Mikroorganismy při čištění odpadních vod - Hodnota: 24 mg/l Cíl: Potravinový řetězec - Hodnota: 11.1 mg/kg Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.0335 mg/l Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 5.24 mg/kg
8.2	Omezování expozice:
8.2.1	Vhodné technické kontroly: Dbejte na obvyklá opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání.
8.2.2	Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. Ochrana očí: ochranné brýle vyhovující normě EN 166. Nepoužívejte kontaktní čočky. Ochrana rukou: při opakované nebo dlouhotrvající manipulaci ochranné rukavice vyhovující normě EN 374 (doporučený typ: PVC, neoprénové, gumové; ochranný faktor 6, doba průniku >480 minut) Volba vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale i na dalších funkcích, kvalitě a liší se u každého výrobce. Dodržujte pokyny, týkající se propustnosti a doby průniku, které jsou poskytovány dodavatelem rukavic. Také vezměte v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán. Ochrana těla: Zabraňte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv s dlouhými rukávy. Zajistěte pravidelné praní pracovního oděvu. Ochrana dýchacích cest: není třeba při obvyklém způsobu použití Obecná hygienická a ochranná opatření: Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci se směsí nejzte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. Nemněte si ani si nesahejte špinavýma rukama do očí. Pracovní oděv ukládejte zvlášť. Tepelné nebezpečí: při běžné manipulaci žádné
8.2.3	Omezování expozice životního prostředí: zabránit úniku kapalných složek směsi do životního prostředí

9.	ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	
9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:	
	vzhled:	skupenství (při 20 °C): kapalné, barva: čirá
	zápach (vůně):	citrusový
	prahová hodnota zápachu (nevztahuje se na plyny):	nestanovuje se
	bod tání / bod tuhnutí (nevztahuje se na plyny):	není k dispozici
	počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	≥100 °C (odhad z vlastností složek)
	hořlavost (plyny, kapaliny, tuhé látky):	není hořlavý
	dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (nevztahuje se na tuhé látky):	nevztahuje se
	bod vzplanutí (nevztahuje se na plyny, aerosoly, tuhé látky):	>60 °C (odhad z vlastností složek)
	teplota samovznícení (plyny a kapaliny):	nevztahuje se
	teplota rozkladu:	Nebyla stanovena. Neočekává se riziko působené tepelným zatěžováním směsi.
	pH:	> 13
	kinematická viskozita (kapaliny):	neuvedeno
	rozpustnost:	rozpustný ve vodě
	rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota):	<1000 (odhad z vlastností složek)
	tlak páry:	nevztahuje se
	hustota a/nebo relativní hustota při 20 °C (kapaliny a tuhé látky):	1.060 g/ml
	relativní hustota par (vzduch=1) (plyny a kapaliny):	nevztahuje se
	rychlost odpařování:	nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 6/12

	charakteristiky částic (tuhé látky):	nevztahuje se
	výbušné vlastnosti:	nemá chemickou strukturu charakteristickou pro explozivní vlastnosti
	oxidační vlastnosti:	nemá
9.2	Další informace:	nejsou

10.	ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1	Reaktivita: není reaktivní
10.2	Chemická stabilita: stabilní při doporučeném zacházení a skladování (oddíl 7)
10.3	Možnost nebezpečných reakcí: při vystavení vysoké teplotě se směs může rozkládat za vzniku oxidu uhelnatého a uhlíčitého a oxidů dusíku
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhýbat se kontaktu s topnými tělesy, otevřeným ohněm, jiskrami a ostatními možnými příčinami zapálení. Zabránit akumulaci elektrostatického náboje.
10.5	Neslučitelné materiály: silné žraviny, silná oxidovadla
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: za normálních podmínek se směs nerozkládá, při termickém rozkladu se mohou uvolňovat oxidy uhlíku

11.	ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1	Informace o toxikologických účincích:
	směs: Směs nebyla zkoušena z hlediska jejích účinků na zdraví jako celek. a) akutní toxicita: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna b) žíravost/dráždivost pro kůži: Žíravý pro kůži. c) vážné poškození očí/podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí. d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna g) toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna j) nebezpečnost při vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxikologické informace o hlavních složkách výrobku: HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2 b) žíravost/dráždivost pro kůži: Test: Korosivní na pokožku Pozitivní c) vážné poškození očí/podráždění očí: Test: Korosivní na oči Pozitivní e) mutagenita v zárodečných buňkách: Negativní h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Negativní i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Negativní 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5 a) akutní toxicita: Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 2410 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík = 2764 mg/kg - Zdroj: OECD 402 Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace páry - Druhy: Krysa > 29 ppm - Trvání: 2h b) žíravost/dráždivost pro kůži: Test: Dráždivý na pokožku - Druhy: Králík Negativní - Zdroj: OECD 404 c) vážné poškození očí/podráždění očí: Test: Dráždicí oči - Druhy: Králík Pozitivní d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Test: SKIN_INHAL Negativní - Zdroj: OECD 406 e) mutagenita v zárodečných buňkách: Test: Mutageneze Negativní g) toxicita pro reprodukci: Test: Reprodukční toxicita Negativní Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylethersulfát sodný) - CAS: 68891-38-3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 7/12

11.2	a) akutní toxicita: Test: LD50 - Způsob podání: Ústní > 2870 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka > 2000 mg/kg - Zdroj: OECD 402 b) žíravost/dráždivost pro kůži: Test: Dráždivý na pokožku - Způsob podání: Pokožka Pozitivní - Zdroj: OECD 404 c) vážné poškození očí/podráždění očí: Test: Korosivní na oči Pozitivní - Zdroj: OECD 405 d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Test: SKIN_INHAL Negativní - Zdroj: OECD 406 e) mutagenita v zárodečných buňkách: Test: Mutageneze Negativní - Zdroj: Ames Test uhličitan sodný - CAS: 497-19-8 a) akutní toxicita: Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 2800 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 2000 mg/kg b) žíravost/dráždivost pro kůži: Test: Dráždivý na pokožku - Druhy: Králík Negativní - Zdroj: OECD 404 c) vážné poškození očí/podráždění očí: Test: Dráždivý na oči - Druhy: Králík Pozitivní e) mutagenita v zárodečných buňkách: Test: Mutageneze Negativní g) toxicita pro reprodukci: Test: NOAEL - Způsob podání: Ústní - Druhy: Králík >= 179 MGKG BWD - Poznámky: bw/d Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid) - CAS: 308062-28-4 a) akutní toxicita: Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 1064 mg/kg b) žíravost/dráždivost pro kůži: Test: Dráždivý na pokožku - Způsob podání: Pokožka Pozitivní c) vážné poškození očí/podráždění očí: Test: Korosivní na oči Pozitivní Informace o pravděpodobných cestách expozice: požití, vdechování, styk s očima, pokožkou Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem: - při požití: způsobuje těžké poleptání - vdechování: nejsou známy. - styk s očima: může způsobit vážné podráždění - styk s pokožkou: způsobuje těžké poleptání kůže Opožděné a okamžité účinky a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: nejsou známy Interaktivní účinky: nejsou známy Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách: u směsi se nepředpokládají horší účinky na zdraví než u nebezpečných složek. Informace o další nebezpečnosti:
	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Látky obsažené ve směsi nesplňují kritéria pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii uvedenými v nařízení Komise delegovaného (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.	ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1	Toxicita: směs: Směs nebyla zkoušena z hlediska jejích účinků na životní prostředí jako celek. Na základě klasifikace není škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsažené látky: HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2 a) Akutní toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 35 mg/l - Doba trvání h: 96 Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 40.4 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: Ceriodaphnia dubia 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5 a) Akutní toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 1300 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: Lepomis macrochirus Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie > 100 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: Daphnia magna Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa > 100 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: Scenedesmus subspicatus Sledovaná vlastnost: EC10 - Druhy: FANGHI > 1995 mg/l Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylethersulfát sodný) - CAS: 68891-38-3 a) Akutní toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 7.1 mg/l - Doba trvání h: 96 Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 7.4 mg/l - Doba trvání h: 48

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 8/12

	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 27.7 mg/l - Doba trvání h: 72 b) Chronická toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Ryba = 0.14 mg/l - Doba trvání h: 672 Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Dafnie = 0.27 mg/l - Doba trvání h: 504 Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Řasa = 0.95 mg/l - Doba trvání h: 72 uhličitan sodný - CAS: 497-19-8 a) Akutní toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 300 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: Lepomis macrochirus Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 200 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: Ceriodaphnia dubia Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4 a) Akutní toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 2.67 mg/l Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 3.1 mg/l Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 0.19 mg/l b) Chronická toxicita ve vodním prostředí: Sledovaná vlastnost: NOEC = 0.067 mg/l
12.2	Perzistence a rozložitelnost K datu revize tohoto dokumentu nejsou k dispozici žádné údaje ze zkoušek této směsi. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5 : Biodegradabilita: Perzistence - Test: OECD 301C - Doba trvání: 28 dní -80-90 % Alkoholy, C12-14 (sudé), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Lauryl ethersulfát sodný) - CAS: 68891-38-3 Biodegradabilita: Perzistence Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4 Biodegradabilita: Rychle degradabilní -Test: OECD 301CB - Doba trvání: 28 dní -90 % Povrchově aktivní látka nebo látky obsažené v tomto přípravku vyhovují kritériím biologické rozložitelnosti stanoveným v nařízení (ES) 648/2004 o detergentech.
12.3	Bioakumulační potenciál: o směsi nejsou k dispozici žádné údaje. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - CAS: 112-34-5 , není bioakumulativní, Kow 0,56 Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4 , mírně bioakumulativní, Kow 2.7
12.4	Mobilita v půdě: o směsi nejsou k dispozici žádné údaje.
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB: látky ve směsi nejsou posuzovány jako PBT a vPvB
12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: obsažené látky nemají vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, protože nesplňují kritéria stanovená v příloze B nařízení (EU) 2017/2100
12.7	Jiné nepříznivé účinky: Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

13.	ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1	Metody nakládání s odpady: Specifikace obalu: plast Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: Odpad odstranit v souladu s platnými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady, odevzdat oprávněné osobě.
13.1.1	Zcela prázdný obal lze recyklovat.
13.1.2	Odstraňování výrobku/obalů: doporučené zařazení odpadu: 20 01 30 - Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 Informace důležité pro nakládání s odpadem: Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: nejsou známy Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: neodstraňovat prostřednictvím kanalizace Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady (pouze pro likvidaci velkého množství směsi): nejsou Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 9/12

14.	ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
	Speciální preventivní opatření: žádná Přepravní klasifikace: 14.1. UN číslo nebo ID číslo ADR/IATA/IMDG -UN Number: 1760 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu ADR/IATA/IMDG -Shipping Name: ŽÍRAVÁ KAPALINA, J.N. (hydroxid sodný) 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR-Class: 8 , ADR - Identifikační číslo nebezpečnosti: 80 IATA-Class: 8 , IATA-Label: 8 , IMDG-Class: 8 14.4. Obalová skupina ADR/IATA/IMDG -Packing Group: III 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí ADR/IMDG: Ne IMDG-EmS: F-A , S-B 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele nejsou ADR-Přepravní kategorie (Kód omezení pro tunely): E 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Neaplikuje se

15.	ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb. ČR o chemických látkách a chemických směsích včetně prováděcích předpisů. Zákon č. 102/2001 Sb. ČR o obecné bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb. ČR o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ČR, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 262/2006 Sb. ČR, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 201/2012 Sb. ČR o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb. ČR o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti: Dodavatel u této směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti. Expoziční scénář pro profesionální použití detergentu je v příloze 1 tohoto bezpečnostního listu.

16.	ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE														
16.1	Seznam H-vět, kódů tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v oddílu 2 a 3: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H302 Zdraví škodlivý při požití. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. <table><tr><td>Třída a kategorie nebezpečnosti</td><td>Popis</td></tr><tr><td>Met. Corr. 1</td><td>Látka nebo směs korozivní pro kovy, Kategorie 1</td></tr><tr><td>Acute Tox. 1,2,3,4</td><td>Akutní toxicita (dermální), Kategorie 1,2,3,4</td></tr><tr><td>Skin Corr. 1A, 1B</td><td>Žíravost pro kůži, Kategorie 1A, 1B</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>Dráždivost pro kůži, Kategorie 2</td></tr><tr><td>Eye Dam. 1</td><td>Vážné poškození očí, Kategorie 1</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Podráždění očí, Kategorie 2</td></tr></table>	Třída a kategorie nebezpečnosti	Popis	Met. Corr. 1	Látka nebo směs korozivní pro kovy, Kategorie 1	Acute Tox. 1,2,3,4	Akutní toxicita (dermální), Kategorie 1,2,3,4	Skin Corr. 1A, 1B	Žíravost pro kůži, Kategorie 1A, 1B	Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2	Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, Kategorie 1	Eye Irrit. 2	Podráždění očí, Kategorie 2
Třída a kategorie nebezpečnosti	Popis														
Met. Corr. 1	Látka nebo směs korozivní pro kovy, Kategorie 1														
Acute Tox. 1,2,3,4	Akutní toxicita (dermální), Kategorie 1,2,3,4														
Skin Corr. 1A, 1B	Žíravost pro kůži, Kategorie 1A, 1B														
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2														
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, Kategorie 1														
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, Kategorie 2														

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024

Nahrazuje revizi z -

Datum revize: -

verze 1.0

Název výrobku:

FORNI E GRILL

Strana: 10/12

Skin Sens. 1A senzibilizaci kůže, Kategorie 1A
 Aquatic Acute 1 Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1
 Aquatic Chronic 1,2,3 Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1,2,3

Seznam použitých zkratk:

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 ECHA: Evropská chemická agentura (European Chemicals Agency)
 EMS: Systém environmentálního managementu (Environmental Management Systém)
 IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association)
 ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (International Civil Aviation Organization: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
 IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (International Maritime Dangerous Goods)
 DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům na lidské zdraví (Derived No-Effect Level)
 EC₅₀: Efektivní koncentrace pro inhibici 50% testovaných organismů
 EL₅₀: Efektivní dávkování pro inhibici 50% testovaných organismů
 IC₅₀: Inhibiční koncentrace pro 50% testovaných organismů
 LC₅₀: Smrtelná koncentrace pro 50% testovaných organismů
 LD₅₀: Smrtelná dávka pro 50% testovaných organismů
 LL₅₀: Smrtelné dávkování pro 50% testovaných organismů
 LQ: Omezené množství (Limited Quantity)
 LOEC: Nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem (Lowest Observed Effect Concentration)
 NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Concentration)
 NOEL: Úroveň bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Level)
 NOELR: Rychlost dávkování bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Loading Rate)
 NPK-P: Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší (Maximal Permissible Concentration in Working Climate)
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
 PEL: Přípustný expoziční limit (Permissible Exposure Limit)
 PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí (Predicted No Effect Concentration)
 RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
 SCL: specifický koncentrační limit
 SDS: Bezpečnostní list (Safety Data Sheet)
 STEL: Krátkodobý expoziční limit (Short Term Exposure Limit)
 TWA: Časově vážený průměr (Time-Weighted Average)

16.2 Pokyny pro školení:

Osoby, které nakládají s produktem, musejí být poučeny o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí (viz příslušná ustanovení Zákoníku práce).

Přístup k informacím:

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem pracovníkům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své práce vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

16.3 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

Bezpečnostní list 57235CLP/1 ze dne 12.2.2024, revize 2, dodavatele SUTTER INDUSTRIES s.p.a. - Società con Unico Socio, 15060 Borghetto Borbera (AL), Itálie; informace o látkách na webu ECHA.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024	Nahrazuje revizi z -
Datum revize: -	verze 1.0
Název výrobku: FORNI E GRILL	Strana: 11/12

	Klasifikace směsi byla převzata od dodavatele směsi. Kontaktní údaje odborně způsobilé osoby: Ing. Markéta Benáková (e-mail: chemlegislativa@gmail.com)
16.4	Změny oproti předchozímu vydání: nejsou Změny při revizi bezpečnostního listu se vyznačují kurzívou.

PŘÍLOHA I: PRODUKT K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ – ČISTICÍ PROSTŘEDEK NE TVRDÉ POVRCHY	
Název scénáře expozice	
Čistící prostředek pro všeobecné čištění: ruční postup.	
Popis použití	
Oblast použití	Profesionální použití (SU22)
Kategorie produktu	PC35 – Prací a čisticí prostředky (včetně produktů a bázi rozpouštědel)
Popis činností/postupů zohledněných ve scénáři expozice.	
Je-li to nutné, přeneste produkt z plechovky do láhve s rozprašovačem.	
Řiďte se následujícími pokyny k použití, jak je uvedeno na štítku.	
Neoplachujte.	
V případě potřeby opláchněte.	
Četnost a délka	
Fáze použití	Denně v závislosti na velikosti místnosti a stavu znečištění místnosti.
Pokud jsou k dispozici příslušné limitní hodnoty složek, jsou uvedeny v oddílu 8 BL.	
Fyzický vzhled a koncentrace	
Kapalina. Ke zředění nebo připravená k použití.	
Klasifikace směsi je uvedena v oddílu 2 BL k produktu a na štítku.	
Klasifikace směsi vychází z klasifikace složek a z chemických/fyzikálních vlastností uvedených v oddílu 9 BL k produktu.	
Podmínky použití	
Pokožková teplota	
Postačuje dobrá všeobecná ventilace na pracovišti.	
Ochrana	
Více informací o OOP najdete v oddílu 8 BL k produktu.	Předpokládá se, že pracovník je vyškolen v používání a údržbě OOP. (osobní ochranné prostředky)
Nejezte, nepijte ani nekuřte.	Zamezte styku s poškozenou kůží.
Nepoužívejte otevřený plamen.	Nekombinujte s jinými produkty.
Po použití si umyjte ruce.	Zamezte vdechování rozprášeného prostředku.
V případě náhodného úniku: zředte vodou a vysušte.	
Řiďte se pokyny u vedenými na štítku nebo v technickém listu. Dodržujte osvědčené zásady hygieny při práci, jak je uvedeno v oddílu 7 BL.	
Opatření na ochranu životního prostředí	
V případě náhodného úniku viz oddíl 6 BL	

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 23.11.2024

Nahrazuje revizi z -

Datum revize: -

verze 1.0

Název výrobku:

FORNI E GRILL

Strana: 12/12

Ekotoxikologické informace o směsi a nebezpečných složkách najdete v oddílu 12 BL.

Pokyny k odstraňování najdete v oddílu 13 BL.