

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 1/12

1.	ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU
1.1	Identifikátor produktu: názov: FORNI E GRILL názov nebezpečné zmesi v PCN: FORNI E GRILL registračné číslo: nie je aplikované na zmes
1.2	Relevantné identifikované použitia zmesi: Použitia, ktoré sa neodporúčajú: čistiaci prípravok na profesionálne použitie nie sú známe
1.3	Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: Anglo Česká s. r. o. Úplná adresa: Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika Telefón: +420 384 372 311 E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: info@angloceska.cz
1.4	Núdzové telefónne číslo: (informácie iba pre zdravotné riziká - akútne otravy ľudí a zvierat) + 421 2 5465 2307, +421 254774166 (nepretržite) NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

2.	ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1	Klasifikácia zmesi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších právnych predpisov: Skin Corr. 1A, H314 Úplné znenie tu uvedených H-viet, kódy tried a kategórie nebezpečnosti viď oddiel 16.
	Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky: - fyzikálne: zmes nie je klasifikovaná - na zdravie ľudí: zmes je klasifikovaná ako žieravá pre kožu a spôsobuje vážne poškodenie očí - na životné prostredie: zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná
2.2	Prvky označovania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších právnych predpisov: Výstražné piktogramy:  Výstražné slovo: Nebezpečenstvo Výstražné upozornenia: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P280 Noste ochranné rukavice/okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
	Iné aplikovateľné prvky označovania: Doplňujúce informácie o nebezpečnosti: EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje: Hydroxid sodný, Laurylethersulfát sodný Označovanie zložiek detergentu: obsahuje menej ako 5% mydlo, aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky; parfum
2.3	Iná nebezpečnosť: Obsiahnuté látky nespĺňajú kritériá na PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení. Obsiahnuté látky nespĺňajú kritériá pre látky s vlastnosťami narúšajúcimi

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 2/12

endokrinný systém v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

3.	ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH		
3.2	Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:		Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Chemický názov	rozsahy obsahov v %hm.	číslo CAS číslo ES Indexové číslo Registračné číslo	Kód triedy, Kategória nebezpečnosti, H-vety *, Špecifický koncentračný limit (SCL), Násobiaci faktor (M faktor)
Hydroxid sodný	3 - < 5	011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Skin Corr. 1A, H314 s SCL: 0,5% <= C < 2%: Skin Irrit. 2 H315 0,5% <= C < 2%: Eye Irrit. 2 H319 2% <= C < 5%: Skin Corr. 1B H314 C >= 5%: Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1, H318 Met. Corr. 1, H290
2-(2-butoxyethoxy)ethanol butyldiglykol	3 - < 5	603-096-00-8 112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2 H319
Alkoholy, C12-14 (párne), etoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylétersulfát sodný)	1 - < 3	68891-38-3 500-234-8 - 01-2119488639-16	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2 H319 (SCL: 5% <= C < 10%) Eye Dam. 1 H318 (SL: C >= 10%) Aquatic Chronic 3, H412
Uhličitan sodný	1 - < 3	011-005-00-2 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Eye Irrit. 2 H319
Amíny, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N- oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)	0,25 - < 0,5	nemá 308062-28-4 931-292-6 01-2119490061-47	Acute Tox. 4, H302 (orálne) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400, M=1 Aquatic Chronic 2, H411

Poznámky: * Úplné znenie tu uvedených H-viet, kódy tried a kategórie nebezpečnosti viď oddiel 16.
Hodnoty expozičných limitov, ak sú stanovené, sú uvedené v oddiele 8.

4.	ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1	Opis opatrení prvej pomoci: Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí čokoľvek ústami. Pri nadýchaní: Prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev, umyte zasiahnutú kožu vodou a mydlom. Pri pretrvávajúcom podráždení kože zaistite ošetrenie lekárom Pri zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou vlažnou tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť alebo začervenanie očí. Pri požití: Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekára a ukážte mu etiketu výrobku. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 3/12

	- pri požití (veľkého množstva): nevoľnosť, vracanie, môže dráždiť vnútorné ústrojenstvo - vdychovanie: nie sú známe - styk s očami: môže spôsobiť vážne poškodenie očí - styk s pokožkou: žieravý pre kožu
4.3	Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: symptomatická liečba

5.	ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1	Hasiace prostriedky: vhodné: CO ₂ , vodná hmla Hasiace prostriedky nevhodné: priamy vodný prúd
5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako horľavá alebo výbušná. Pri požiari môže dochádzať k vzniku hustého dymu. Zabrániť vdychovaniu rozkladných produktov.
5.3	Rady pre požiarnikov: Požiarny ochranný oblek, v nebezpečnej zóne tiež tepelne ochranný oblek a izolačný dýchací prístroj.
5.4	Ďalšie informácie: Zabrániť prieniku hasiacich vôd do životného prostredia. Všetky zvyšky po horení a znečistenú vodu z hasenia zlikvidovať v súlade s platnými predpismi.

6.	ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1	Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Pre iný ako pohotovostný personál: Nevdychovať prach. Zaisťiť dobré vetranie. Zabrániť styku s očami a pokožkou. Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. Pre pohotovostný personál: Nevdychovať prach. Zaisťiť dobré vetranie. Zabrániť styku s očami a pokožkou. Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8.
6.2	Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabrániť prieniku do pôdy a povrchových vôd. Pri rozsiahlejšom úniku do životného prostredia postupovať podľa miestnych predpisov (Zákon o vodách) a kontaktovať príslušné odbory životného prostredia miestnych úradov alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Minimalizovať tvorbu prachu. Rozsypanú zmes opatrne umiestniť do uzavretého obalu a likvidovať v súlade s platnou legislatívou (oddiel 13). Po odstránení zmesi umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody.
6.4	Odkaz na iné oddiely: viď odd. 7, 8 a 13

7.	ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1	Pracujte v súlade s návodom na použitie. Pri jeho dodržiavaní nie sú osobitné ochranné opatrenia potrebné. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte koncentracii presahujúcej najvyššie prípustné limity pre pracovné ovzdušie. Zaisťte dobré vetranie miestnosti, aj na úrovni podlahy. Uchovávejte tesne uzavreté, vo zvislej polohe. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Všeobecné hygienické zásady: Nejesť, nepiť a nefajčiť na pracovisku; umyť si ruky po použití. Pred vstupom do priestorov na stravovanie si odložiť znečistený odev a ochranné prostriedky.
7.2	Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte v suchých krytých, dobre vetraných skladoch. Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávejte v originálnom obale, tesne uzavreté, vo zvislej polohe. Chráňte pred slnečným žiarením. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Skladujte oddelene od oxidačných činidiel.
7.3	Špecifické konečné použitie, resp. použitia: nie je požadované

8.	ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1	Kontrolné parametre: Zložky so stanovenými kontrolnými parametrami pre pracovné prostredie podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov: nie sú

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024

Nahrádza vydanie z: -

Dátum revízie: -

Verzia: 1.0

Názov produktu:

FORNI E GRILL

Strana: 4/12

Názov látky (zložky)	CAS	NPEL				Poznámka
		priemerný		krátkodobý		
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
Hydroxid sodný	1310-73-2	-	1	-	2	I
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	10	67,5	15	101,2	I
Uhličitaný a hydrogenuhličitaný sodný a draselný	-	5	-	10	-	I,V

Poznámky: I - dráždi sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kúži. V – vdechovateľná frakcia aerosólu

Expozičné limity podľa Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EÚ: nie sú stanovené

Názov látky (zložky)	CAS	TWA / osemhodinové		STEL / krátkodobé		Poznámka
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
-	-	-	-	-	-	-

Limitné hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov pre zmes podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov nie sú stanovené.

Hodnoty DNEL a PNEC látok v zmesi:

DNEL

HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2

Priemyslový pracovník: 1 mg/m³ - Spotrebiteľ: 1 mg/m³ - Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, lokálne účinky

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5

Priemyslový pracovník: 67.5 mg/m³ - Spotrebiteľ: 40.5 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Priemyslový pracovník: 83 mg/kg - Spotrebiteľ: 50 mg/kg - Expozícia: Dermálna ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Priemyslový pracovník: 101.2 mg/m³ - Spotrebiteľ: 60.7 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Krátkodobá, lokálne účinky

Spotrebiteľ: 5 mg/kg - Expozícia: Orálne ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Alkoholy, C12-14 (párne), etoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylétersulfát sodný)- CAS: 68891-38-3

Priemyslový pracovník: 2750 mg/kg - Spotrebiteľ: 1650 mg/kg - Expozícia: Dermálna ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Priemyslový pracovník: 175 mg/m³ - Spotrebiteľ: 52 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Spotrebiteľ: 15 mg/kg - Expozícia: Orálne ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Priemyslový pracovník: 0.079 µg/cm² - Spotrebiteľ: 0.132 µg/cm² - Expozícia: Dermálna ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, lokálne účinky

Uhličitan sodný - CAS: 497-19-8

Priemyslový pracovník: 10 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, lokálne účinky

Spotrebiteľ: 5 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, lokálne účinky

Amíny, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4

Priemyslový pracovník: 11 mg/kg - Spotrebiteľ: 5.5 mg/kg - Expozícia: Dermálna ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Priemyslový pracovník: 6.2 mg/m³ - Spotrebiteľ: 1.53 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Spotrebiteľ: 0.44 mg/kg - Expozícia: Orálne ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Limitné hodnoty expozície PNEC

Až do revízie tohto dokumentu neboli dostupné žiadne experimentálne údaje pre zmes.

Nižšie uvádzame limity expozície PNEC, pokiaľ sú dostupné, pre látky uvedené v oddieli 3.2.

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5

Cieľ: Morská voda - Hodnota: 0.11 mg/l

Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 0.44 mg/kg

Cieľ: Mikroorganizmy pri čistení odpadových vôd - Hodnota: 200 mg/l

Cieľ: Pôda (poľnohospodárska) - Hodnota: 0.32 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 5/12

	Cieľ: Potravinový reťazec - Hodnota: 56 mg/kg Cieľ: Sladká voda - Hodnota: 1.1 mg/l Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 4.4 mg/kg Alkoholy, C12-14 (párne), etoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylétersulfát sodný)- CAS: 68891-38-3 Cieľ: Morská voda - Hodnota: 0.024 mg/l Cieľ: Mikroorganizmy pri čistení odpadových vôd - Hodnota: 10000 mg/l Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 0.09168 mg/kg Cieľ: Pôda (poľnohospodárska) - Hodnota: 7.5 mg/kg Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 0.9168 mg/kg Cieľ: Sladká voda - Hodnota: 0.24 mg/l Amíny, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid)- CAS: 308062-28-4 Cieľ: Morská voda - Hodnota: 0.00335 mg/l Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 0.524 mg/kg Cieľ: Pôda (poľnohospodárska) - Hodnota: 1.02 mg/kg Cieľ: Mikroorganizmy pri čistení odpadových vôd - Hodnota: 24 mg/l Cieľ: Potravinový reťazec - Hodnota: 11.1 mg/kg Cieľ: Sladká voda - Hodnota: 0.0335 mg/l Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 5.24 mg/kg
8.2	Kontroly expozície:
8.2.1	Primerané technické zabezpečenie: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré vetranie.
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Pre dané pracovisko je potrebné zvoliť konkrétne pracovné oblečenie, v závislosti na koncentrácii a množstve nebezpečných látok, s ktorými sa zaobchádza. Odolnosť ochranného odevu voči chemikáliám je potrebné zabezpečiť u príslušného dodávateľa. Ochrana očí: ochranné okuliare vyhovujúce norme EN 166. Nepoužívajte umelé šošovky. Ochrana rúk: pri opakovanej alebo dlhotrvajúcej manipulácii ochranné rukavice vyhovujúce norme EN 374. (doporučený typ: PVC, neoprénové, gumové; ochranný faktor 6, >480 minút) Voľba vhodných rukavíc nezávisí len na materiáli, ale aj na ďalších funkciách, kvalite a líši sa u každého výrobcu. Dodržujte pokyny, týkajúce sa priepustnosti a doby prieniku, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Tiež vezmite do úvahy špecifické miestne podmienky, za ktorých je produkt používaný. Ochrana tela: pri obvyklom spôsobe používania nie je nutná Ochrana dýchacích ciest: pri obvyklom spôsobe používania nie je nutná Všeobecné hygienické a ochranné opatrenia: Použite obvyklé preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s chemikáliami. Pri práci so zmesou nejedzte, nepite, nefajčite. Zabráňte postriekaniu očí a kože. Pred prestávkami si umyte ruky. Nemnite si ani si nesiahajte špinavými rukami do očí. Pracovný odev ukladajte zvlášť. Nevdychujte aerosóly.
8.2.3	Tepelná nebezpečnosť: pri bežnej manipulácii žiadna Kontroly environmentálnej expozície: zabrániť úniku kvapalných zložiek zmesi do životného prostredia.

9.	ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	
9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:	
	vzhľad:	skupenstvo: (pri 20 °C): kvapalina, farba: bezfarebná
	zápach (vôňa):	citrusová
	prahová hodnota zápachu (nevzťahuje sa na plyny):	nestanovuje sa
	teplota topenia/tuhnutia (nevzťahuje sa na plyny):	nestanovuje sa
	počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:	≥100 °C (Odhadovaná hodnota na základe chemických/fyzikálnych vlastností komponentov)
	horľavosť (plyny, kvapaliny, tuhé látky):	nie je horľavý
	dolné a horné limity výbušnosti: (nevzťahuje sa na tuhé látky):	nestanovuje sa
	bod vzplanutí (nevzťahuje sa na plyny, aerosóly, tuhé látky):	>60 °C (Odhadovaná hodnota na základe chemických/fyzikálnych vlastností komponentov)
	teplota samovznietenia (plyny a kvapaliny):	nevzťahuje sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 6/12

	teplota rozkladu:	nevzťahuje sa
	pH:	>13
	kinematická viskozita (kvapaliny):	nie sú dostupné žiadne údaje
	rozpustnosť:	vo vode rozpustný, v oleji: čiastočne
	rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmickej hodnoty):	<1000 (Hodnota odhadovaná na základe rozpustnosti zmesi)
	tlak pár pri 20 °C:	nevzťahuje sa
	hustota a/alebo relatívna hustota pri 20 °C (kvapaliny a tuhé látky):	1060 kg/m3
	relatívna hustota pár (vzduch=1) (plyny a kvapaliny):	nevzťahuje sa
	rýchlosť odparovania	nie sú dostupné žiadne údaje
	charakteristiky častíc (tuhé látky):	nestanovuje sa
	výbušné vlastnosti:	nemá chemickú štruktúru charakteristickú pre explozívne vlastnosti
	oxidačné vlastnosti:	Nie sú
9.2	Ďalšie informácie:	nie sú

10.	ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1	Reaktivita: nie je reaktívny
10.2	Chemická stabilita: stabilný pri predpísanom skladovaní, manipulácii a používaní
10.3	Možnosť nebezpečných reakcií: Skladujte v priestore vyhradenom pre kyslé produkty, udržiavajte mimo dosah zásad a oxidačných prvkov na báze chlóru.
10.4	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Iné ako odporúčané použitie. Nepoužívajte v kombinácii a inými produktami.
10.5	Nekompatibilné materiály: Zásady, oxidační činidlá na báze chlóru, horľavé, zápalné. Skladujte v priestore vyhradenom pre kyslé produkty, udržiavajte mimo dosah zásad a oxidačných prvkov na báze chlóru.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: za normálnych podmienok sa zmes nerozkladá, pri termickom rozklade sa môžu uvoľňovať oxidy uhlíka

11.	ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE		
11.1	Informácie o toxikologických účinkoch:		
	<table><tr><td>Zmes: a) akútna toxicita: b) poleptanie kože/podráždenie kože: c) vážne poškodenie očí/ podráždenie očí: d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: e) mutagenita zárodočných buniek: f) karcinogenita: g) reprodukčná toxicita: h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: j) aspiračná nebezpečnosť:</td><td>Zmes nebola skúšaná z hľadiska jej účinkov na zdravie ako celok. na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené Spôsobuje vážne poleptanie kože spôsobuje závažne poškodenie očí na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené</td></tr></table>	Zmes: a) akútna toxicita: b) poleptanie kože/podráždenie kože: c) vážne poškodenie očí/ podráždenie očí: d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: e) mutagenita zárodočných buniek: f) karcinogenita: g) reprodukčná toxicita: h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: j) aspiračná nebezpečnosť:	Zmes nebola skúšaná z hľadiska jej účinkov na zdravie ako celok. na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené Spôsobuje vážne poleptanie kože spôsobuje závažne poškodenie očí na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené
Zmes: a) akútna toxicita: b) poleptanie kože/podráždenie kože: c) vážne poškodenie očí/ podráždenie očí: d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: e) mutagenita zárodočných buniek: f) karcinogenita: g) reprodukčná toxicita: h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: j) aspiračná nebezpečnosť:	Zmes nebola skúšaná z hľadiska jej účinkov na zdravie ako celok. na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené Spôsobuje vážne poleptanie kože spôsobuje závažne poškodenie očí na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené na základe dostupných údajov o zložkách nie sú kritériá klasifikácie splnené		
	Toxikologické informácie o hlavných látkach nájdených vo výrobku: HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2 b) poleptanie kože/podráždenie kože: Skúška: Korozívny pre pokožku Pozitívne c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Korozívny pre oči Pozitívne e) mutagenita zárodočných buniek: Negatívne		

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 7/12

11.2	h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia: Negatívne i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia: Negatívne 2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5 a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Myš = 2410 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik = 2764 mg/kg - Zdroj: OECD 402 Skúška: LC50 - Spôsob podania: Inhalačná para - Druhy: Potkan > 29 ppm - Trvanie: 2h b) poleptanie kože/podráždenie kože: Skúška: Dráždivý pre pokožku - Druhy: Králik Negatívne - Zdroj: OECD 404 c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Dráždivý pre oko - Druhy: Králik Pozitívne d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Skúška: SKIN_INHAL Negatívne - Zdroj: OECD 406 e) mutagenita zárodočných buniek: Skúška: Mutagénny Negatívne g) reprodukčná toxicita: Skúška: Toxický pre reprodukciu Negatívne Alkoholy, C12-14 (párne), ethoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylethersulfát sodný) - CAS: 68891-38-3 a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne > 2870 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka > 2000 mg/kg - Zdroj: OECD 402 b) poleptanie kože/podráždenie kože: Skúška: Dráždivý pre pokožku - Spôsob podania: Pokožka Pozitívne - Zdroj: OECD 404 c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Korozívny pre oči Pozitívne - Zdroj: OECD 405 d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Skúška: SKIN_INHAL Negatívne - Zdroj: OECD 406 e) mutagenita zárodočných buniek: Skúška: Mutagénny Negatívne - Zdroj: Ames Test uhličitán sodný - CAS: 497-19-8 a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 2800 mg/kg - Zdroj: OECD 401 Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 2000 mg/kg b) poleptanie kože/podráždenie kože: Skúška: Dráždivý pre pokožku - Druhy: Králik Negatívne - Zdroj: OECD 404 c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Dráždivý pre oko - Druhy: Králik Pozitívne e) mutagenita zárodočných buniek: Skúška: Mutagénny Negatívne g) reprodukčná toxicita: Skúška: NOAEL - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Králik >= 179 MGKG BWD - Poznámky: bw/d Aminy, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid) - CAS: 308062-28-4 a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 1064 mg/kg b) poleptanie kože/podráždenie kože: skúška: Dráždivý pre pokožku - Spôsob podania: Pokožka Pozitívne c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Korozívny pre oči Pozitívne Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície: vdychovanie, styk s očami, pokožkou Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: - pri požití: spôsobuje vážne poleptanie - vdychovanie: nie sú známe - styk s očami: môže spôsobiť vážne poškodenie očí - styk s pokožkou: spôsobuje vážne poleptanie kože Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície: nie sú známe Interakčné účinky: nie sú známe Informácie o zmesiach verus informácie o látkach: u zmesi sa nepredpokladajú horšie účinky na zdravie ako u nebezpečných zložiek. Informácie o inej nebezpečnosti: Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú kritériá pre látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.
------	--

12.	ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1	Toxicita: Zmes nebola skúšaná z hľadiska jej účinkov na životné prostredie ako celok. Na základe klasifikácie nie je škodlivá pre vodné organizmy. obsiahnuté látky (KBÚ dodávateľa zmesi) HYDROXID SODNÝ - CAS: 1310-73-2 a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 35 mg/l - Trvanie h: 96 Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 40.4 mg/l - Trvanie h: 48 - Poznámky: Ceriodaphnia dubia 2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 8/12

	a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 1300 mg/l - Trvanie h: 96 - Poznámky: Lepomis macrochirus Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie > 100 mg/l - Trvanie h: 48 - Poznámky: Daphnia magna Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Riasy > 100 mg/l - Trvanie h: 96 - Poznámky: Scenedesmus subspicatus Sledovaný parameter: EC10 - Druhy: FANGHI > 1995 mg/l Alkoholy, C12-14 (párne), etoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylétersulfát sodný) a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 7.1 mg/l - Trvanie h: 96 Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 7.4 mg/l - Trvanie h: 48 Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Riasy = 27.7 mg/l - Trvanie h: 72 b) Chronická toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: NOEC - Druhy: Ryba = 0.14 mg/l - Trvanie h: 672 Sledovaný parameter: NOEC - Druhy: Dafnie = 0.27 mg/l - Trvanie h: 504 Sledovaný parameter: NOEC - Druhy: Riasy = 0.95 mg/l - Trvanie h: 72 uhličitan sodný - CAS: 497-19-8 a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 300 mg/l - Trvanie h: 96 - Poznámky: Lepomis macrochirus Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 200 mg/l - Trvanie h: 48 - Poznámky: Ceriodaphnia dubia Aminy, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid) - CAS: 308062-28-4 a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 2.67 mg/l Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 3.1 mg/l Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Riasy = 0.19 mg/l b) Chronická toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: NOEC = 0.067 mg/l
12.2	Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú žiadne dostupné žiadne experimentálne eko-toxikologické údaje pre zmes. informácie o látkach uvedených v odseku 3.2: 2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5 Skúška: Test: OECD 301C - Doba trvání: 28 dní - %: 80-90 Alkoholy, C12-14 (párne), etoxylované < 2,5 EO, sírany, sodné soli (Laurylétersulfát sodný) Rýchlo degradabilné Aminy, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid) - CAS: 308062-28-4 Rýchlo degradabilné - Skúška: 28 dní, %: > 80, Test: OECD 301B Povrchové aktívne látky sú v súlade s kritériami biologickej odbúrateľnosti stanovenými v Nariadení (ES) 648/2004 o detergentoch.
12.3	Bioakumulačný potenciál Nie sú žiadne dostupné žiadne experimentálne eko-toxikologické údaje pre zmes. 2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL - CAS: 112-34-5: nie je bioakumulatívny, Kow 0,56 Aminy, C12-14 (párne) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauryl dimethylamin oxid) - CAS: 308062-28-4: mierne bioakumulatívny, Kow 2,7
12.4	Mobilita v pôde: o zmesi nie sú k dispozícii žiadne údaje.
12.5	Výsledky posúdenia PBT a vPvB: látky v zmesi nie sú posudzované ako PBT a vPvB
12.6	Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému: S ohľadom na cieľové organizmy obsiahnuté látky nemajú vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému, pretože nespĺňa kritériá stanovené v prílohe B nariadenia (EÚ) 2017/2100.
12.7	Iné nepriaznivé účinky: nie sú známe

13.	ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1	Metódy spracovania odpadu: Špecifikácia obalov: plast Vhodné metódy zneškodňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 9/12

Odpad odstrániť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi odovzdať oprávnenej osobe. Úplne prázdny obal je možné recyklovať.

Spôsoby zneškodňovania zmesi/obalu:

- 20 01 30 - Detergenty neuvedené pod číslom 20 01 29

Informácie dôležité pre nakladanie s odpadom:

Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: nie sú známe

Zamedzenie odstránenia odpadov prostredníctvom kanalizácie: neodstraňovať prostredníctvom kanalizácie

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi (iba pre likvidáciu veľkého množstva zmesi): nie sú

Právne predpisy o odpadoch: Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších právnych predpisov
Európska únia

14.	ODDÍL 14: INFORMACE O DOPRAVE
	Osobitné preventívne opatrenia: žiadna Prepravná klasifikácia:
	14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo ADR, IATA, IMDG-UN Number: 1760 14.2. Správne expedičné označenie OSN ADR, IATA, IMDG-Shipping Name: ŽIERAVÁ KVAPALINA, N.I.Š. (hydroxid sodný) 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu ADR, IATA, IMDG-Class: 8 ADR - Identifikačné číslo nebezpečnosti: 80 IATA-Label: 8 14.4. Obalová skupina ADR, IATA, IMDG-Packing Group: III 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie ADR/IMDG -Škodlivé pre životné prostredie podľa: Nie IMDG-EmS: F-A , S-B 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie sú 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO: Nepoužije sa

15.	ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č.137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č.364/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č.79/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č.245/2003 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č.340/2013 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení neskorších právnych predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších právnych predpisov. Smernica Rady 75/324/EHS v znení neskorších právnych predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 v znení neskorších právnych predpisov.
15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Dodávateľ u tejto zmesi nevykonával hodnotenie chemickej bezpečnosti. Expozičný scenár na profesionálne použitie detergentov pre pevné povrchy je v prílohe 1 tejto karty bezpečnostných údajov.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 10/12

16.	ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE
16.1	Zoznam H-viet, kódov tried a kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H290 Môže byť korozívna pre kovy. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H302 Škodlivý po požití. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Flam.Gas 1 - Horľavý plyn, kategória nebezpečnosti 1 Press Gas – Plyny pod tlakom Aerosol 1 - Aerosól, kategória nebezpečnosti 1 Acute Tox. 1,2,3,4 - Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 1,2,3,4 Eye Dam. 1 - Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1 Skin. Irrit. 2 - Dráždivosť kože, kategória nebezpečnosti 2 Skin Corr. 1A, 1B - Žieravosť kože, kategória nebezpečnosti 1A, 1B Skin Sens. 1- Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1 STOT SE 3 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 Asp. Tox. 1 - Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1 Aquatic Acute 1 - Nebezpečnosť pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, kategória nebezpečnosti 1 Aquatic Chronic 1,2,3,4 - Nebezpečnosť pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória nebezpečnosti 1,2,3,4 Zoznam použitých skratiek: ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) ECHA: Európska chemická agentúra (European Chemicals Agency) EMS: Systém environmentálneho manažérstva (Environmental Management System) IATA: Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov (International Air Transport Association) ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo: Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí (International Civil Aviation Organization: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) IMDG: Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných tovaroch (International Maritime Dangerous Goods) IUCLID: Medzinárodná jednotná chemická informačná databáza (International Uniform Chemical Information Database) DNEL: Odvozená úroveň, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie (Derived No-Effect Level) EC₅₀: Efektívna koncentrácia pre inhibíciu 50% testovaných organizmov EL₅₀: Efektívne dávkovanie pre inhibíciu 50% testovaných organizmov IC₅₀: Inhibičná koncentrácia pre 50% testovaných organizmov LC₅₀: Smrteľná koncentrácia pre 50% testovaných organizmov LD₅₀: Smrteľná dávka pre 50% testovaných organizmov LL₅₀: Smrteľné dávkovanie pre 50% testovaných organizmov LQ: Obmedzené množstvo (Limited Quantity) NOEC: Koncentrácia bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Concentration) NOEL: Úroveň bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Level) NOELR: Rýchlosť dávkovania bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Loading Rate) NPK-P: Najvyššia prípustná koncentrácia v pracovnom ovzduší (Maximal permissible Concentration in Working Climate) NPEL: Najvyšší prípustný expozičný limit (Permissible Exposure Limit) PNEC: Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie (Predicted No Effect Concentration) RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) SDS: Karta bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet) STEL: Krátkodobý expozičný limit (Short Term Exposure Limit) TWA: Časovo vážená priemerná hodnota (Time-Weighted Average)
16.2	Pokyny pre školenie:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 11/12

16.3	Osoby, ktoré manipulujú s produktom, musia byť poučené o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia (pozri príslušné ustanovenia Zákonníka práce). Prístup k informáciám: Každý zamestnávateľ musí podľa článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožniť prístup k informáciám z karty bezpečnostných údajov všetkým pracovníkom, ktorí tento produkt používajú alebo sú počas svojej práce vystavení jeho účinkom, a tiež zástupcom týchto pracovníkov. Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú len uvedeného výrobku a zodpovedajú stavu poznania a skúseností k dátumu jej vyhotovenia. Údaje budú aktualizované podľa potreby. Táto karta nie je špecifikáciou výrobku ani návodom na použitie - ten je uvedený na etikete obalu každého výrobku. Výrobca neberie zodpovednosť za iné ako odporúčané použitie. Za zaobchádzanie podľa existujúcich právnych a technických predpisov zodpovedá užívateľ. Zdroje údajov: Karta bezpečnostných údajov č. 57235CLP/1 z 12.2.2024, revízia 2, dodávateľa SUTTER INDUSTRIES s.p.a. - Società con Unico Socio, 15060 Borghetto Borbera (AL), Taliansko; informácie o látkach na webe ECHA. Klasifikácia zmesi bola prevzatá od dodávateľa zmesi. Kontaktné údaje odborne spôsobilé osoby: Ing. Markéta Benáková (e-mail: chemlegislativa@gmail.com)
16.4	Zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu: nie sú Zmeny pri revízii karty bezpečnostných údajov sa vyznačujú kurzívou.

PRÍLOHA I: Prípravok pre profesionálne použitie - ČISTIACE PROSTRIEDKY NA TVRDÉ POVRCHY

Čistiaci prostriedok na všeobecné umývanie: Manuálny proces.	
Popis použitia	
Sektorové použitie	SU22 – Profesionálne použitia
Kategória produktu	PC35 – Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)
Popis činností/procesov zohľadnených v scenári expozície	
V prípade potreby prelejte prostriedok z kanistra do aplikačnej fľaše.	
Používajte nasledovné pokyny na použitie produktu uvedené na etikete.	
Nechajte pôsobiť.	
Podľa potreby opláchnite.	
Frekvencia a doba trvania	
Fáza používania	Denne, v závislosti na veľkosti miestnosti a stave znečistenia miestnosti.
Relevantné limitné hodnoty zložiek, pokiaľ sú k dispozícii, sú uvedené v oddieli 8 KBÚ.	
Fyzický vzhľad a koncentrácia	
Kvapalný. Na riedenie či pripravený na použitie.	
V oddieli 2 KBÚ produktu a na etikete je uvedená klasifikácia zmesi.	
Klasifikácia zmesi vychádza z klasifikácie zložiek a chemických/fyzikálnych vlastností uvedených v oddieli 9 KBÚ.	
Podmienky používania	
Izbová teplota	
Dobré celkové vetranie na pracovisku je dostatočné.	
Ochrana	
Vyhnite sa vdýchnutiu spreja.	
Pozrite oddiel 8 KBÚ produktu, kde nájdete podrobnejšie informácie o OOP.	Predpokladá sa školenie pracovníkov o používaní a údržbe OOP.
Nejedzte a nepite, nefajčite.	Vyhnite sa styku s poškodenou pokožkou.
Nepoužívajte otvorený oheň.	Nepoužívajte v kombinácii a inými produktami.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH UDAJOV
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 23.11.2024	Nahrádza vydanie z: -
Dátum revízie: -	Verzia: 1.0
Názov produktu: FORNI E GRILL	Strana: 12/12

Po použití si umyte ruky.
V prípade náhodného úniku: zriedte vodou a osušte.
V prípade náhodného úniku pozrite oddiel 6 KBÚ.
Dodržujte pokyny uvedené na etikete alebo v technickej karte. Uplatňujte správne hygienické postupy uvedené v oddieli 7 KBÚ.
Ekologické opatrenia
V prípade náhodného úniku pozrite oddiel 6 KBÚ.
Pre eko-toxikologické informácie o zmesi a nebezpečné zložky pozrite oddiel 12 KBÚ.
Pre likvidáciu pozrite časť oddiel 13 KBÚ.

Poznámka:

KBÚ: Karta bezpečnostných údajov

OOP: Osobné ochranné prostriedky